附件 1

沙坡头区闫家大闸等 78 个水闸管理与保护范围划定基本情况表

序号	名称	基本信息				划界情况		划定面积（亩）		备注
		所辖乡镇	所辖村	所属渠道	管理单位	管理范围线	保护范围线	管理范围	保护范围	
1	闫家大闸	柔远镇	冯庄村	新北渠	镇罗镇	水闸占地红线东西两侧各外延 5 米，北侧外延至耕地旁，南侧外延至道路边。	管理范围外延 25 米。	0.68	7.75	
2	河沿沟补水渠节制闸	镇罗镇	李嘴村	河沿沟	镇罗镇	水闸占地红线东西两侧根据实际情况调整外延，南北两侧外延至耕地旁。	管理范围外延 25 米。	1.04	8.97	
3	四接七闸	柔远镇	冯庄村	四接七排水沟	镇罗镇	水闸占地红线东西两侧根据实际情况调整外延，南北两侧外延至耕地旁。	管理范围外延 25 米。	0.69	7.69	
4	老官渠闸	文昌镇	郭营村	一干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东侧外延 5 米，西侧根据实际情况调整外延，南侧外延至学校外墙，北侧外延至居民小区外墙。	管理范围东西侧各外延 25 米，南北两侧与管理范围保持平齐。	0.69	2.06	
5	杜家闸	文昌镇	郭营村	一干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧各外延 5 米，北侧外延至道路旁，南侧外延至耕地旁。	管理范围外延 25 米。	0.63	7.55	
6	倪家闸	文昌镇	郭营村	一干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧各外延 5 米，北侧外延至居民点建筑物旁（距离建筑物 1 米），南侧外延至耕地旁。	管理北侧外延至居民点建筑外（距离建筑物 1 米），其余部分外延 25 米。	0.42	4.94	

序号	名称	基本信息				划界情况		划定面积（亩）		备注
		所辖乡镇	所辖村	所属渠道	管理单位	管理范围线	保护范围线	管理范围	保护范围	
7	白渠子闸	柔远镇	砖塔村	一干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧各外延 5 米, 南北两侧外延至耕地旁。	管理范围外延 25 米。	0.54	7.31	
8	周家闸	柔远镇	砖塔村	一干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东侧外延 5 米, 西侧根据实际情况调整外延, 南北两侧外延至居民点建筑物旁（距离建筑物 2.0 米）。	管理范围东西两侧外延 25 米, 南北两侧外延 1 米（距离建筑物 1.0 米）。	0.73	2.30	
9	三号闸	镇罗镇	镇西村	二干渠	镇罗镇	水闸占地红线东、西和南侧各外延 5 米, 北侧外延至道路旁。	管理范围外延 25 米。	0.54	7.21	
10	四号闸	镇罗镇	镇北村	二干渠	镇罗镇	水闸占地红线东西两侧各外延 5 米, 南侧外延至灌溉渠旁, 北侧外延至道路旁。	管理范围外延 25 米。	0.57	7.33	
11	五号闸	镇罗镇	镇北村	二干渠	镇罗镇	水闸占地红线东、西和南侧各外延 5 米, 北侧外延至道路旁。	管理范围外延 25 米。	0.56	7.28	
12	一号闸	柔远镇	雍湖村	二干渠	镇罗镇	水闸占地红线东西两侧根据实际情况调整外延, 南侧外延至耕地旁, 北侧外延至道路旁。	管理范围外延 25 米。	0.80	8.15	
13	二号闸	柔远镇	雍湖村	二干渠	镇罗镇	水闸占地红线东西两侧各外延 5 米, 南侧外延至灌溉渠旁, 北侧外延至道路旁。	管理范围外延 25 米。	0.50	6.98	

序号	名称	基本信息				划界情况		划定面积（亩）		备注
		所辖乡镇	所辖村	所属渠道	管理单位	管理范围线	保护范围线	管理范围	保护范围	
14	青年闸	柔远镇	施庙村	二干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东侧根据实际情况调整外延，西侧外延5米，南侧外延至耕地旁，北侧外延至道路旁。	管理范围外延25米。	0.76	7.96	
15	对过闸	柔远镇	施庙村	二干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧各外延5米，南北两侧各外延至道路旁。	管理范围外延25米。	0.71	7.79	
16	沙渠闸	柔远镇	沙渠村	二干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东侧根据实际情况调整外延，西侧外延5米，南北两侧各外延至道路旁（距离建筑物1.8米）。	管理范围南北两侧外延至居民点建筑物旁（距离建筑物1米），其余部分外延25米，	0.77	4.21	
17	章闸	柔远镇	柔远村	二干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧各外延5米，南北两侧各外延至道路旁（南侧距离建筑物7米）。	管理范围南侧外延至居民点建筑物旁（距离建筑物1.4米），其余部分外延25米。	0.74	6.04	
18	雍湖节制闸	柔远镇	范庙村	二干渠	灌溉管理所	水闸占地红线，东西两侧根据实际情况调整外延（西侧距离建筑物1米），南侧外延至道路旁（距离建筑物2.0米），北侧外延5米。	管理范围东北两侧外延25米，西侧外延至居民点建筑物旁（距离建筑物1米），其余部分外延25米，南侧外延至居民点建筑物旁（距离建筑物1.5米）。	0.99	5.71	
19	范庙闸	柔远镇	范庙村	二干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧各外延5米（东侧距离建筑物23.0米），南北两侧外延至道路旁。	管理范围东侧外延至居民点建筑物旁（距离建筑物1.6米），其余部分外延25米。	0.73	7.73	

序号	名称	基本信息				划界情况		划定面积（亩）		备注
		所辖乡镇	所辖村	所属渠道	管理单位	管理范围线	保护范围线	管理范围	保护范围	
20	范庙退水闸	柔远镇	范庙村	二千渠	灌溉管理所	水闸占地红线，东侧外延 5 米，西侧根据实际情况调整外延（西侧距离建筑物 1 米），南北两侧外延至道路旁（南侧距离建筑物 2.0 米）。	管理范围东北两侧外延 25 米，西侧外延至居民点建筑物旁（距离建筑物 1 米），其余部分外延 25 米，南侧外延至居民点建筑物旁（距离建筑物 1.5 米）。	0.99	5.71	
21	下官渠闸	东园镇	史湖村	二千渠	灌溉管理所	水闸占地红线外延 5 米。	管理范围外延 25 米。	0.60	6.57	
22	二千渠姚滩路下节制闸	东园镇	八字渠村	二千渠	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧外延 5 米，南北两侧外延至道路旁。	管理范围外延 25 米。	0.82	12.58	
23	李园村闸	镇罗镇	李园村	三千渠	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧根据实际情况调整外延，南北两侧外延至道路旁（北侧距离建筑物 8.0 米）。	管理范围北侧外延至居民点建筑物旁（距离建筑物 1 米），其余部分外延 25 米。	0.79	6.03	
24	观音 3 队闸	镇罗镇	观音村	三千渠	灌溉管理所	水闸占地红线东、西和南侧外延 5 米，北侧外延至道路旁（距离建筑物 2.6 米）。	管理范围北侧外延至居民点建筑物旁，（距离建筑物 2.6 米）其余部分外延 25 米。	0.98	5.62	
25	关庄 4 队闸	镇罗镇	关庄村	三千渠	灌溉管理所	水闸占地红线东侧外延 5 米，西侧根据实际情况调整外延，南北两侧外延至道路旁（南侧距离建筑物 1.8 米，北侧距离建筑物 2.3 米）。	管理范围东西两侧外延 25 米，南北两侧外延至居民点建筑物旁（南侧距离建筑物 1.1 米，北侧距离建筑物 1.7 米）。	0.94	3.77	

序号	名称	基本信息				划界情况		划定面积（亩）		备注
		所辖乡镇	所辖村	所属渠道	管理单位	管理范围线	保护范围线	管理范围	保护范围	
26	赵桥闸	东园镇	赵桥村	三千渠	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧外延5米，南北两侧外延至道路旁（南侧距离建筑物8.7米，北侧距离建筑物13.6米）。	管理范围东西两侧外延25米，南北两侧外延至居民点建筑物旁（南侧距离建筑物3.5米，北侧距离建筑物4.1米）。	1.40	6.73	
27	瑞应闸	东园镇	瑞应村	三千渠	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧外延5米，南北两侧外延至道路旁（南侧距离建筑物8.7米，北侧距离建筑物10米）。	管理范围东西两侧外延25米，南北两侧外延至居民点建筑物旁（南侧距离建筑物4.2米，北侧距离建筑物1.7米）。	1.44	6.57	
28	美利闸	东园镇	美利村	三千渠	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧外延5米，南北两侧外延至道路旁（南侧距离建筑物1米，北侧距离建筑物8.6米）。	管理范围东西两侧外延25米，南北两侧外延至居民点建筑物旁（南侧距离建筑物1米，北侧距离建筑物4.3米）。	1.49	3.35	
29	韩闸	东园镇	韩闸村	三千渠	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧外延5米，南北两侧外延至道路旁（南侧距离建筑物6.5米，北侧距离建筑物7.8米）。	管理范围东西两侧外延25米，南北两侧外延至居民点建筑物旁（南侧距离建筑物1米，北侧距离建筑物7.8米）。	1.12	3.42	
30	美利渠分水闸	迎水桥镇	迎水村	沙坡头北干渠	灌溉管理所	水闸占地红线外延5米。	管理范围外延25米。	6.73	22.33	
31	牛桥节制闸	迎水桥镇	牛滩村	美利渠中段	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧外延5米，南北两侧外延至道路旁（北侧距离建筑物10.3米）。	管理范围北侧外延至居民点建筑物旁（距离建筑物1.2米），其余部分外延25米。	1.17	8.46	
32	杨桥节制闸	迎水桥镇	牛滩村	美利渠中段	灌溉管理所	水闸占地红线东侧根据实际情况调整外延，西侧外延5米，南北两侧外延至道路旁	管理范围东西两侧外延25米，南北两侧外延至居民点建筑物旁（南侧距离建筑物1	0.94	3.96	

序号	名称	基本信息				划界情况		划定面积（亩）		备注
		所辖乡镇	所辖村	所属渠道	管理单位	管理范围线	保护范围线	管理范围	保护范围	
						（南侧距离建筑物 1 米，北侧距离建筑物 2.0 米）。	米，北侧距离建筑物 2.0 米）。			
33	袁桥节制闸	滨河镇	大坂村	美利渠中段	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧根据实际情况调整外延，南北两侧外延 5 米。	管理范围外延 25 米。	0.92	8.42	
34	快水渠闸	东园镇	八字渠村	美利渠中段	灌溉管理所	水闸占地红线北侧外延 5 米，其余部分根据实际情况调整外延。	管理范围外延 25 米。	0.45	12.58	
35	1 号闸	东园镇	八字渠村	美利渠中段	灌溉管理所	水闸占地红线根据实际情况调整外延（西侧距离建筑物 2.1 米，南侧距离建筑物 25.3 米，北侧距离建筑物 15.3 米）。	管理范围外延至居民点建筑物旁（西侧距离建筑物 2.1 米，南侧距离建筑物 2.9 米，北侧距离建筑物 7.1 米）。	0.84	5.44	
36	2 号闸	东园镇	八字渠村	美利渠中段	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧外延至耕地旁（东侧距离建筑物 1.9 米，西侧距离建筑物 12.1 米），南北两侧根据实际情况调整外延。	管理范围外延至居民点建筑物旁（东侧距离建筑物 1.9 米，西侧距离建筑物 5.6 米，南侧距离建筑物 3.7 米，北侧距离建筑物 1 米）。	1.26	7.82	
37	观光渠闸	滨河镇	官桥村	美利渠中段	灌溉管理所	水闸占地红线外延 5 米。	管理范围外延 25 米。	3.88	17.05	
38	赵通闸	滨河镇	官桥村	美利渠中段	灌溉管理所	水闸占地红线根据实际情况调整外延。	管理范围根据实际情况调整外延。	0.74	8.99	
39	美一支干渠进水闸	迎水桥镇	迎水村	一干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧根据实际情况调整外延，南北两侧	管理范围南侧外延至居民点建筑物旁（距离建筑物 1 米），	2.62	10.85	

序号	名称	基本信息				划界情况		划定面积（亩）		备注
		所辖乡镇	所辖村	所属渠道	管理单位	管理范围线	保护范围线	管理范围	保护范围	
						各外延至道路旁（南侧距离建筑物1米）。	其余部分外延25米。			
40	美中段分水闸	迎水桥镇	迎水村	美利渠中段	灌溉管理所	水闸占地红线东北两侧根据实际情况调整外延，西南两侧各外延5米（南侧距离建筑物1米）。	管理范围南侧外延至居民点建筑物旁（南侧距离建筑物1米），其余部分外延25米。	2.62	10.85	
41	经堂庙退水闸	迎水桥镇	黑林村	沙坡头北干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东、南和北侧各外延5米，西侧外延至沟渠旁。	管理范围外延25米。	0.94	9.25	
42	北支干渠进水闸	迎水桥镇	何滩村	北干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧外延至道路旁，南北根据实际情况调整外延。	管理范围外延25米。	8.16	31.36	
43	美二支干渠进水闸	迎水桥镇	夹道村	二千渠	灌溉管理所	水闸占地红线东侧根据实际情况调整外延，西侧外延至沟渠旁，南北两侧外延5米。	管理范围外延25米。	1.31	10.55	
44	美三支干渠进水闸	迎水桥镇	何滩村	三千渠	灌溉管理所	水闸占地红线东侧外延5米，南、北和西侧根据实际情况调整外延。	管理范围外延25米。	8.16	31.36	
45	石渣门退水闸	东园镇	郑口村	北干渠	灌溉管理所	水闸占地红线根据实际情况调整外延。	管理范围外延25米。	2.83	15.05	
46	二号跌水闸	东园镇	新星村	北干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧根据实际情况调整外延，南北两侧外延至道路旁。	管理范围外延25米。	3.34	15.48	

序号	名称	基本信息				划界情况		划定面积（亩）		备注
		所辖乡镇	所辖村	所属渠道	管理单位	管理范围线	保护范围线	管理范围	保护范围	
47	内蒙节制闸	东园镇	柔新村	北干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧根据实际情况调整外延,南侧外延至道路旁,北侧外延至沟渠旁。	管理范围外延 25 米。	8.14	22.31	
48	红武节制闸	东园镇	红武村	北干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东侧外延 5 米,西侧根据实际情况调整外延,南北两侧外延至道路旁。	管理范围外延 25 米。	5.64	21.05	
49	西关退水闸	东园镇	黑山村	北干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东侧外延至道路旁,西侧外延至耕地旁,南北两侧根据实际情况调整外延。	管理范围外延 25 米。	1.42	10.32	
50	柔新节制闸	东园镇	柔新村	北干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东侧根据实际情况调整外延,西侧保持平齐,南侧外延至道路旁,北侧外延至水闸管理站建筑墙外。	管理范围外延 25 米,北侧外延至水闸管理站建筑墙外。	1.44	9.85	
51	涩井沟退水闸	镇罗镇	凯歌村	北干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧根据外延至道路旁,根据实际情况调整外延。	管理范围外延 25 米。	2.28	12.12	
52	新滩退水闸	东园镇	柔新村	北干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧外延至耕地旁,南侧根据实际情况调整外延,北侧外延至道路旁。	管理范围外延 25 米。	1.86	13.33	
53	杨滩闸	永康镇	杨滩村	南干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧外延 5 米,南侧外延至居民点建筑	管理范围东、西和北侧外延 25 米,南侧外延至居民点建	1.25	8.63	

序号	名称	基本信息				划界情况		划定面积（亩）		备注
		所辖乡镇	所辖村	所属渠道	管理单位	管理范围线	保护范围线	管理范围	保护范围	
						物旁（距离建筑物 4.0 米），北侧外延 5 米，局部进行调整。	筑物旁（距离建筑物 1.4 米）。			
54	寿渠中闸	常乐镇	倪滩村	南干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东侧外延 5 米，南、北和西侧外延至道路旁（南侧距离建筑物 1 米），局部进行调整。	管理范围东、西和北侧外延 25 米，南侧外延至居民点建筑物旁（距离建筑物 1 米）。	3.72	12.92	
55	南滩闸	永康镇	申滩村	南干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东、西和北侧外延 5 米，南侧外延至道路旁（距离建筑物 8.2 米）。	管理范围东、西和北侧外延 25 米，南侧外延至居民点建筑物旁（距离建筑物 1 米）。	1.19	8.01	
56	刘湾闸	永康镇	刘湾村	南干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东、西和北侧外延 5 米，南侧外延至耕地旁。	管理范围外延 25 米。	1.28	10.49	
57	老寿渠口闸	常乐镇	水车村	南干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东侧根据实际情况调整外延，西、南和北侧外延 5 米。	管理范围外延 25 米。	3.67	15.05	
58	南干渠分水闸	常乐镇	水车村	南干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东侧外延至道路旁，西、南和北侧外延 5 米。	管理范围外延 25 米。	1.70	10.86	
59	马路滩节制闸	常乐镇	马路滩村	南干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东、西和南侧外延 5 米，北侧外延至道路旁。	管理范围外延 25 米。	1.92	10.42	
60	角渠黄套泵站节制闸	常乐镇	李营村	南干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东、西和南侧外延 5 米，北侧外延至道路旁（距离建筑物 1.7 米）。	管理范围东、西和南侧外延 25 米，北侧外延至建筑物旁（距离建筑物 1 米）。	0.46	5.38	

序号	名称	基本信息				划界情况		划定面积（亩）		备注
		所辖乡镇	所辖村	所属渠道	管理单位	管理范围线	保护范围线	管理范围	保护范围	
61	十三米桥退水闸	常乐镇	高滩村	南干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧外延5米，南北两侧根据实际情况调整外延。	管理范围外延25米。	0.85	8.50	
62	红庙墩退水闸	常乐镇	水车村	南干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东西两侧外延5米，南侧外延至道路旁，北侧外延至黄河岸滩。	管理范围外延25米。	1.98	11.25	
63	倪滩退水闸	常乐镇	倪滩村	南干渠	灌溉管理所	水闸占地红线东、西和北侧根据实际情况调整外延，南侧外延5米（距离建筑物1米）。	管理范围东、西和北侧外延25米，南侧外延至居民点建筑物旁（距离建筑物1米）。	3.72	12.92	
64	阴洞梁沟退水闸	永康镇	阳沟村	南山台扬水干渠	南山台电灌站	水闸占地红线东、西和北侧根据实际情况调整外延，南侧外延5米。	管理范围外延25米。	1.55	10.11	
65	阴洞梁沟节制闸	永康镇	阳沟村	南山台扬水干渠	南山台电灌站	水闸占地红线东、西和南侧根据实际情况调整外延，北侧外延5米。	管理范围外延25米。	1.55	10.11	
66	碱沟节制闸	永康镇	双达村	南山台扬水干渠	南山台电灌站	水闸占地红线东、西和南侧外延5米，北侧外延外延至道路边。	管理范围外延25米。	0.87	8.22	
67	三西节制闸	永康镇	乐台村	南山台扬水干渠	南山台电灌站	水闸占地红线东、南和北侧外延5米，西侧外延至沟渠边。	管理范围外延25米。	0.96	16.02	
68	三西退水闸	永康镇	乐台村	南山台扬水干渠	南山台电灌站	水闸占地红线外延5米，西侧进行局部调整。	管理范围外延25米。	0.63	16.02	

序号	名称	基本信息				划界情况		划定面积（亩）		备注
		所辖乡镇	所辖村	所属渠道	管理单位	管理范围线	保护范围线	管理范围	保护范围	
69	彩达节制闸	永康镇	彩达村	南山台扬水干渠	南山台电灌站	水闸占地红线东南两侧外延5米，西北两侧外延至闸门设施房边。	管理范围外延25米。	1.60	10.93	
70	敬农退水闸	宣和镇	兴海村	南山台扬水干渠	南山台电灌站	水闸占地红线东、南和北侧外延5米，西侧外延至渠边。	管理范围外延25米。	0.74	8.05	
71	青驼崖节制闸	宣和镇	兴海村	南山台扬水干渠	南山台电灌站	水闸占地红线东南两侧外延5米，西侧外延至闸门设施房边，北侧外延至道路边。	管理范围外延25米。	1.05	8.78	
72	喜沟节制闸	宣和镇	喜沟村	南山台扬水干渠	南山台电灌站	水闸占地红线东南两侧外延5米，西北两侧外延至闸门设施房边。	管理范围外延25米。	0.77	7.91	
73	宣和节制闸	宣和镇	丹阳村	南山台扬水干渠	南山台电灌站	水闸占地红线东南两侧外延5米，西北两侧外延至闸门设施房边。	管理范围外延25米。	0.63	7.47	
74	丹阳节制闸	宣和镇	丹阳村	南山台扬水干渠	南山台电灌站	水闸占地红线外延5米	管理范围外延25米。	0.67	7.63	
75	南山台引水渠进水闸	常乐镇	倪滩村	南干渠	南山台电灌站	水闸占地红线东侧外延至耕地旁，西北两侧外延5米，南侧外延至沟渠旁。	管理范围外延25米。	3.72	12.92	
76	一泵站退水闸	常乐镇	倪滩村	南山台引水渠	南山台电灌站	水闸占地红线东、西和北侧外延5米，南侧外延至管理房旁。	管理范围东、西和北侧外延25米，南侧外延至泵站管理房外侧。	0.73	15.35	

序号	名称	基本信息				划界情况		划定面积（亩）		备注
		所辖乡镇	所辖村	所属渠道	管理单位	管理范围线	保护范围线	管理范围	保护范围	
77	二泵站退水闸	永康镇	乐台村	南山台引水渠	南山台电灌站	水闸占地红线外延 5 米	管理范围东西两侧外延 25 米, 南北两侧外延至泵站管理房外。	0.49	11.12	
78	南山台四段闸	宣和镇	草台村	南山台扬水干渠	南山台电灌站	水闸占地红线外延 5 米	管理范围外延 25 米。	0.32	6.26	
合计								129.39	775.42	