

附表一

2025年沙坡头区各灌区干渠引黄控制引水量指标

水量单位：万立方米

灌区名称	面积（亩）	(3月)	(4月)	(5月)	(6月)	(3-6月)	(7月)	(8月)	(9月)	(7-9月)	(3-9月)	冬灌	全年	备注
南干渠系	61532	0	162	678	652	1492	625	489	109	1223	2715	625	3340	含康乐泵站15104亩、黄套泵站4599亩
南山台灌区	228500	243	891	810	1991	3935	2083	1621	324	4027	7962	554	8516	
刘湾泵站		0	0	0	36	36	108	0	0	108	144	0	144	
南干渠系合计	290033	243	1053	1488	2679	5463	2815	2110	433	5358	10821	1180	12000	
美利渠合计	279667	0	1717	6078	5954	13750	5778	4676	1180	11634	25384	2607	27990	含腾格里湖湿地及城市生态用水、美利纸业6.95万亩、照壁山水库、镇罗工业企业用水
北干渠系合计	279667	0	1717	6078	5954	13750	5778	4676	1180	11634	25384	2607	27990	
其他													3853	
沙坡头区合计	569700	243	2770	7566	8633	19213	8593	6786	1613	16992	36204	3786	43843	不包含内蒙泵站
其他合计	316644	822	939	1507	1637	4904	1540	1220	542	3301	8204	1453	9657	
固海扬水同心干渠	44009	0	263	300	431	994	413	338	130	881	1875	25	1900	
七星渠	44508	0	210	771	772	1753	735	590	167	1492	3245	655	3900	
沿黄小高抽	228127	468	313	264	269	1313	221	115	71	406	1719	363	2082	3月包含1-2月用水量、冬灌含10-12月用水量
兴电供水工程		50	60	70	70	250	75	70	70	215	465	135	600	
中卫河北城乡供水工程		304	93	102	95	594	95	107	104	306	900	275	1175	3月包含1-2月生活用水量、冬灌含10-12月生活用水量
内蒙泵站合计	115800		570	686	1163	2419	1453	1512	535	3500	5919	0	5919	

说明：1. 表中面积采用用水权确权登记面积；沿黄小高抽采用取水许可证控灌面积（包含香山兴仁灌区面积）。
2. 沿黄小高抽计划水量统计中含香山兴仁灌区。