

## 附件1

中卫市沙坡头区2025年冬灌各干渠逐日引水流量计划表

单位：M<sup>3</sup>/S

干渠流量 日期	冬灌计划流量						备注	
	合计	美利渠			南干渠			
		小计	沙坡头区	跃进渠	小计	寿渠		角渠
10月31日	21.0	15	15	0	6	5	1	
11月1日	33.0	27	17	10	6	5	1	
11月2日	39.0	30	20	10	9	8	1	
11月3日	53.0	40	30	10	13	12	1	
11月4日	53.0	40	30	10	13	12	1	
11月5日	55.0	42	32	10	13	12	1	
11月6日	55.0	42	32	10	13	12	1	
11月7日	55.0	42	32	10	13	12	1	
11月8日	55.0	42	32	10	13	12	1	
11月9日	55.0	42	32	10	13	12	1	
11月10日	55.0	42	32	10	13	12	1	
11月11日	55.0	42	32	10	13	12	1	

干渠流量 日期	冬灌计划流量							备注
	合计	美利渠			南干渠			
		小计	沙坡头区	跃进渠	小计	寿渠	角渠	
11月12日	55.0	42	32	10	13	12	1	
11月13日	55.0	42	32	10	13	12	1	
11月14日	55.0	42	32	10	13	12	1	
11月15日	55.0	42	32	10	13	12	1	
11月16日	55.0	42	32	10	13	12	1	
11月17日	55.0	42	32	10	13	12	1	
11月18日	55.0	42	32	10	13	12	1	
11月19日	48.5	38	28	10	10.5	10	0.5	
11月20日	41.5	33	28	5	8.5	8	0.5	
合计	1059.0	811	616	195	248	228	20	
备注：各干渠实际逐日引水流量根据自治区水利调度中心指令确定。								