

附表1

2026年沙坡头区各灌区干渠引黄控制引水量指标

水量单位：万立方米

灌区名称	面积（亩）	(3月)	(4月)	(5月)	(6月)	(3-6月)	(7月)	(8月)	(9月)	(7-9月)	(3-9月)	冬灌	全年	备注
南干渠系	60932	0	165	685	657	1507	631	494	109	1234	2741	757	3498	含康乐泵站15104亩、黄套泵站4599亩
南山台灌区	228494	143	860	645	2007	3655	1721	1433	215	3369	7024	1336	8360	
刘湾泵站		0	0	0	71	71	71	0	0	71	142	0	142	
南干渠系合计	289426	143	1025	1330	2735	5233	2423	1927	324	4674	9907	2093	12000	
美利渠合计	280274	0	1883	6109	6015	14007	6007	4960	1415	12382	26388	4835	31223	含腾格里湖湿地及城市生态用水、美利纸业6.95万亩、照壁山水库用水、镇罗各企业
北干渠系合计	280274	0	1883	6109	6015	14007	6007	4960	1415	12382	26388	4835	31223	
沙坡头区合计	569700	143	2908	7439	8750	19240	8430	6887	1739	17056	36295	6928	43223	不包含内蒙泵站
其他合计	311335	822	939	1507	1637	4904	1540	1220	542	3301	8204	1453	9657	
固海扬水同心干渠	38700	0	263	300	431	994	413	338	130	881	1875	25	1900	
七星渠	44508	0	210	771	772	1753	735	590	167	1492	3245	655	3900	
沿黄小高抽	228127	468	313	264	269	1313	221	115	71	406	1719	363	2082	3月包含1-2月用水量、冬灌含10-12月用水量
兴电供水工程		50	60	70	70	250	75	70	70	215	465	135	600	
中卫河北城乡供水工程		304	93	102	95	594	95	107	104	306	900	275	1175	3月包含1-2月生活用水量、冬灌含10-12月生活用水量
内蒙泵站合计	115800		610	750	950	2310	1250	1300	270	2820	5130	0	5130	

说明：1. 表中面积采用用水权确权登记面积；沿黄小高抽采用取水许可证控灌面积（包含香山兴仁灌区面积）。

2. 沿黄小高抽计划水量统计中含香山兴仁灌区。